

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021-2022 году  
составлен «29» июля 2021 года

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гавриловская основная общеобразовательная школа»  
(полное наименование организации, год постройки)

администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградская область  
(учредитель организации)

Российская Федерация, 188870, Ленинградская область, Выборгский район, поселок  
Гаврилово, улица Школьная, дом 11.  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Тимошик Ирина Ивановна, 8(81378) – 78-888  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования  
«Выборгского района» Ленинградской области  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «05» июля 2021 г. № 2474 в период с «26» июля 2021 по «30» июля 2021г.

комиссией администрации МО «Выборгский район» Ленинградской  
области \_\_\_\_\_  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

И.о заместителя главы администрации по социальным вопросам Долгих В.Н. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета образования Самченко Л.В. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления безопасности администрации МО «Выборгский район»  
Ленинградской области Чернов И.В. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комитета образования Хазипова С.Н. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования  
Генералова О.С. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник сектора кадровой работы комитета образования Петрова Е.А. \_\_\_\_\_ ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела общего и дошкольного образования комитета образования Гусарова Е.В.:  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МБУ «Выборгский районный информационно-методический центр»  
Отмашкина И.Г. \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора МБУ «Выборгский районный информационно-методический центр» Гельд Л.С. \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела мониторинга материально-технической базы МБУ «Выборгский районный информационно-методический центр» Дыбенко Н.А. \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области – по согласованию Хабибуллин Д.Э. \_\_\_\_\_ ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ВРИО заместителя начальника ОУУП и ПДН УМВД – начальник отделения (по делам несовершеннолетних) УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области – по согласованию Евграфова Л.Н. \_\_\_\_\_ .

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавриловская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

(далее- организация).

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавриловская основная общеобразовательная школа» № 312 от «07» февраля 2019 года;

(полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» апреля 2015г. 47 – А В № 789687, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» декабря 2015г. 47 – А В 789686 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, размещенное использование: под муниципальное здание школы.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «14» апреля 2015г., Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, \_\_\_\_\_

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 47А01 № 0000385, срок действия свидетельства с «14» апреля 2015 г. до «13» апреля 2027 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от «15» сентября 2017 г., серия 47Л01 № 0002242, регистрационный № 109-17

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области \_\_\_\_\_ ,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии- бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «09» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» января 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе: 1  
МБОУ «Гавриловская ООШ» ООО «ТЭи»  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:  
косметический ремонт;  
(наименование объекта, вид ремонта)

Проведение работ необходимо 1. Замена дверных блоков во всех помещениях школы. 2. Ремонт отопительной системы (кроме спортивного зала). 3. Ремонт крыльца и фасада здания.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: нет

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательная деятельность;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 100 человек; в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020-2021 годов – 6 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 6 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 10 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 9; количество обучающихся – 100 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 100 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ- имеется;

(имеется, не имеется)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 100%;

научных работников - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - имеется  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Химии	1	1	90%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
2.	Физики	1	1	90%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
3.	Биологии	1	1	100%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
4.	Информатики	1	1	95%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
5.	Технологии	1	1	90%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
6.	Кабинеты начальных классов	4	4	95%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
7.	Спортивный зал	1	1	95%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	
8.	Медицинский кабинет	1	1	100%	+	+	Имеется в достаточном количестве, удовлетворительное	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, емкость – 200 человек, состояние удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется,

музей – не имеется,

учебные мастерские – не имеется, профиля (столярная мастерская -0), состояние – ;  
компьютерный класс – имеется, емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – имеется;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 70 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем- имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное.

(имеются, не имеются), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» августа 2020г. № 1, администрация МБОУ «Гавриловская ООШ».

Потребность в спортивном оборудовании: нет \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_;  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

комплект- классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный- 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное (не удовлетворительное)

общая площадь участка – 1.55 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, площадка с бетонным покрытием с установленным контейнером на территории поселка \_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_;  
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- футбольное поле, баскетбольная площадка, комплексная спортивная площадка, состояние удовлетворительное, акты-разрешения на эксплуатацию имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие санитарным требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным (заключен договор с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Выборгская детская городская больница» № 25 от 18.05.2021г. на 1 год)  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		0,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «10» октября 2017 г., серия ЛО, № ЛО-47-01-0011748, регистрационный номер 003365, Комитет здравоохранения Ленинградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии- бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения, обучающегося в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1  
(количество смен) (количество столовых)

столовая на 24 посадочных места. Буфет не имеется на     мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;  
(соблюдается, не соблюдается)

б) процент охвата горячим питанием составляет 99 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 70 детей, что составляет 70 %.

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдается, не соблюдается)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется.

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кулер

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 854/442 от 21.05.2021 с Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском и Приозерском районах"

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствуют, не соответствуют)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

физическая охрана – с понедельника по пятницу (с 7.30 – 15.30), сторожами в ночное время и выходные;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками частной охраны в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ТО системы технических средств охраны, ООО "Приоритет-Мониторинг" договор № 625/21/ОТС от 29.01.2021 г;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Охранные услуги, ООО Охранная организация «ГАРДА» Контракт № 1 от 25.01.2021г.

Охранные услуги, ОВО по Выборгскому району ЛО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО Договор № 130 от 31.03.2021;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС; тревожная кнопка. \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту \_\_\_\_\_ (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно- диспетчерская (дежурная) служба - организована \_\_\_\_\_ (организована, не организована)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась Акт №2-11-68-77 от 23.04.2021 г ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки: нарушения не выявлены

б) требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_; (выполняются, не выполняются)

в) системной пожарной сигнализации объекты организации оборудованы \_\_\_\_\_ (оборудованы, не оборудованы)

установлена АПС \_\_\_\_\_ (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу сигнала \_\_\_\_\_ (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_; (исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей \_\_\_\_\_ (обеспечивает, не обеспечивает)



и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования  
проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 115-2018 от «14» 09. 2018 года,  
выданного Электrolаборатория АУ «Служба заказчика» - соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

### 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
централизованное

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Опрессовка отопительной системы (срок проведения работ по условиям договора  
до 31 августа 2021г.)

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_% от годовой потребности. Потребность в  
дополнительном обеспечении составляет \_\_\_%. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

### 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.).)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм  
воздухообмена.

### 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное, холодная вода, удовлетворительное

### 16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

### 17. Канализация централизованная, удовлетворительное

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гавриловская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году - \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию  
учебного процесса: \_\_\_\_\_

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности  
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

В.Н. Долгих

(инициалы, фамилия)


Заместитель председателя комиссии:

  
(роспись)

Л.В. Самченко

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)


И.В. Чернов

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)


С.Н. Хазипова

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

О.С. Генералова

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Е.А. Петрова

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Е.В. Гусарова

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И.Г. Отмашкина

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Л.С. Гельд

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.А. Дыбенко

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Д.Э. Хабибуллин

(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Л.Н. Евграфова

(инициалы, фамилия)